

LAD 27

str. 2 - 42

DASA[®] 26/13

str. 43 - 112

ENSIN[®]

str. 113 - 135

DASA[®] H

str. 136 - 149

DASAMAG[®]

str. 150 - 170

Kvapalné hnojivá

str. 171 - 184

CORN STARTER[®]

str. 185 - 191

MOČOVINA

str. 192 - 201

**Výsledky
viacročných
pokusov.
Hnojivá**

DUSLO[®]

ENERGY OF YOUR GROWTH

LAD 27

Pšenica ozimná str. 3 - 7
Nehnojené / LAD 27

Pšenica ozimná str. 8 - 12
LAD 27 / **DASA® 26/13**

Pšenica ozimná str. 13 - 16
LAD 27 / **DASAMAG®**

Jačmeň jarný str. 17 - 20
Nehnojené / LAD 27

Jačmeň jarný str. 21 - 24
LAD 27 / **DASA® 26/13** / **DASAMAG®**

Repka ozimná str. 25 - 28
Nehnojené / LAD 27

Repka ozimná str. 29 - 32
LAD 27 / **DASA® 26/13**

Kukurica siata str. 33 - 36
Nehnojené / LAD / **MOČOVINA**

Kukurica siata str. 37
MOČOVINA / LAD / NPK 20:20:0


Kukurica siata str. 38 - 41
MOČOVINA / LAD / **CORN STARTER®**

Sója fazuľová str. 42
Nehnojené / LAD / NPK 15:15:15

Pšenica ozimná (zrno)

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Sládkovičovo

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha

pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Marcelová

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	alkalická
P	dobry
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH neutrálna
 P vysoký
 K vysoký
 Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P dobrý
 K vysoký
 Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

LAD 27

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

LAD 27

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

LAD 27

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P dobrý
K vysoký
Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

LAD 27

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Jačmeň jarný (zrna)

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		LAD 27
Bilancia N		70 kg N/ha

Jačmeň jarný (zrna)

Diakovce

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		LAD 27
Bilancia N		70 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Jačmeň jarný (zrna)

Sládkovičovo

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		LAD 27
Bilancia N		70 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vyšoký**
K **vyšoký**
Mg **veľmi vyšoký**

Jačmeň jarný (zrna)

Dolný Oháj

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		LAD 27
Bilancia N		70 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **dobry**
K **dobry**
Mg **vysoky**

Jačmeň jarný (zrna)

LAD 27

DASA[®] 26/13

DASAMAG[®]



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA [®] 26/13	DASAMAG [®]
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrna)

Diakovce

LAD 27

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrna)

Ždaňa

LAD 27

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrna)

Diakovce

Nehnojené

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez PH	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou		LAD 27	DASA® 26/13
Bilancia N		70 kg N/ha	70 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	170 kg N/ha

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	170 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	Nehnojené	DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Bilancia N	0 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Repka ozimná (semeno)

Bučany

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	180 kg N/ha

pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N / ha	170 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N / ha	170 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Bilancia N	160 kg N / ha	160 kg N / ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Bučany

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	180 kg N / ha	180 kg N / ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký


Kukurica siata (zrno)



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod päťu		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

Kukurica siata (zrno)


Ždaňa



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenja	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod pätu		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P nízky
 K stredný
 Mg dobrý

Kukurica siata (zrno)


Diakovce



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Plošne		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Kukurica siata (zrno)


Marcelová



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod pätu		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

pH alkalická
 P dobrý
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký

Kukurica siata (zrno)


Marcelová



MOČOVINA

LAD

NPK 20:20:0



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod päťu	MOČOVINA	LAD 27	NPK 20:20:0
Produkčné	DAM®	DAM®	DAM®
Bilancia N	150 kg N/ha	150 kg N/ha	150 kg N/ha

pH alkalická
 P dobrý
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký


Kukurica siata (zrno)



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

Kukurica siata (zrno)


Ždaňa



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P nízky
 K stredný
 Mg dobrý

Kukurica siata (zrno)


Marcelová



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH alkalická
 P dobrý
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký

Kukurica siata (zrno)


Diakovce



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Plošne	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH **neutrálna**
 P **stredný**
 K **veľmi vysoký**
 Mg **veľmi vysoký**

Sója fazuľová (semeno)


Diakovce



Nehnojené

LAD

NPK 15:15:15



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	LAD 27	NPK 15:15:15
Bilancia N		30 kg N/ha	30 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

DASA[®] 26/13 (1)

Pšenica ozimná str. 45 - 49

Nehnojené / DASA[®] 26/13

Pšenica ozimná str. 50 - 54

LAD 27 / DASA[®] 26/13

Pšenica ozimná str. 55 - 59

DASA[®] 26/13 / ENSIN[®]

Pšenica ozimná str. 60 - 64

DASA[®] 26/13 / DASAMAG[®]

Pšenica ozimná str. 65 - 68

DASA[®] 26/13 / DASA[®] H

Pšenica ozimná str. 69 - 73

DASA[®] 26/13 / jeseň ENSIN[®]

Repka ozimná str. 74 - 78

Nehnojené / DASA[®] 26/13

Repka ozimná str. 79 - 82

LAD 27 / DASA[®] 26/13

Repka ozimná str. 83 - 85

DASA[®] 26/13 / ENSIN[®]

Repka ozimná str. 86 - 89

DASA[®] 26/13 / DASAMAG[®]

Repka ozimná str. 90 - 92

DASA[®] 26/13 / DASA[®] H

Repka ozimná str. 93 - 95

DASA[®] 26/13 / jeseň ENSIN[®]

DASA[®] 26/13 (2)

Jačmeň jarný str. 96 - 98

DASA[®] 26/13 / DASA[®] H

Jačmeň jarný str. 99 - 101

LAD 27 / DASA[®] 26/13 / DASAMAG[®]

Jačmeň jarný str. 102

Nehnojené / LAD 27 / DASA[®] 26/13

Pšenica jarná str. 103 - 105

DASA[®] 26/13 / DASA[®] H

Pšenica jarná str. 106 - 108

DASA[®] 26/13 / DASAMAG[®]

Pšenica jarná str. 109

Nehnojené / DASA[®] 26/13

Snečnica ročná str. 110

Nehnojené / DASA[®] 26/13

Snečnica ročná str. 111

DASA[®] 26/13 / DASAMAG[®]


Snečnica ročná str. 112

DASA[®] 26/13 / ENSIN[®]

Pšenica ozimná (zrno)

Nehnojené

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N		0 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Marcelová

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	alkalická
P	dobrý
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

Nehnojené

DASA[®] 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA[®] 26/13
Produkčné		DAM[®]
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

Nehnojené

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Marcelová

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH alkalická
P dobrý
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH neutrálna
 P vysoký
 K vysoký
 Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH neutrálna
 P stredný
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P dobrý
 K vysoký
 Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Marcelová

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	alkalická
P	dobrý
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	slabo kyslá
P	dobrý
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P dobrý
K vysoký
Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH neutrálna
P vysoký
K vysoký
Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P dobrý
 K vysoký
 Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha


pH	slabo kyslá
P	dobrý
K	vyšoký
Mg	vyšoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha

M = Maloplošný pokus


S = Stredoplošný pokus

Repka ozimná (semeno)

Bučany

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/
Produkčné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	180 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	Nehnojené	DASA® 26/13
Produkčné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Bilancia N	0 kg N/ha	160 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Diakovce M

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	180 kg N/ha

M = Maloplošný pokus


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Diakovce S

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	170 kg N/ha


S = Stredplošný pokus

pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N / ha	170 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N / ha	170 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

LAD 27

DASA[®] 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	DASA [®] 26/13	DASA [®] 26/13
Produkčné	LAD 27	DASA [®] 26/13
Produkčné	DAM [®]	DAM [®]
Bilancia N	160 kg N / ha	160 kg N / ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Bučany

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	180 kg N / ha	180 kg N / ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DASA® 26/13	
Produkčné	LAD 27	
Bilancia N	200 kg N / ha	200 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DASA® 26/13	
Produkčné	LAD 27	
Bilancia N	200 kg N / ha	200 kg N / ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DASA® 26/13	
Produkčné	LAD 27	
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha

pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	205 kg N / ha	205 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	205 kg N / ha	205 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	205 kg N / ha	205 kg N / ha

pH	slabo kyslá
P	nízky
K	stredný
Mg	dobry

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Ždaňa

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha

pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Jačmeň jarný (zrna)

DASA[®] 26/13

DASA[®] H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA[®] 26/13	DASA[®] H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha

Jačmeň jarný (zrna)

Diakovce

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Jačmeň jarný (zrna)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Jačmeň jarný (zrna)

LAD 27

DASA[®] 26/13

DASAMAG[®]



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA [®] 26/13	DASAMAG [®]
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrna)

Diakovce

LAD 27

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrna)

Ždaňa

LAD 27

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrna)

Diakovce

Nehnojené

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez PH	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou		LAD 27	DASA® 26/13
Bilancia N		70 kg N/ha	70 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica jarná (zrno)

DASA[®] 26/13

DASA[®] H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA[®] 26/13	DASA[®] H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha

Pšenica jarná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica jarná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha

pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica jarná (zrno)

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha

Pšenica jarná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica jarná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica jarná (zrno)

Diakovce

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		DASA® 26/13
Bilancia N		70 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Slničnica ročná (nažky)

Diakovce

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Bilancia N		110 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Snečnica ročná (nažky)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	100 kg N/ha	100 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Slničnica ročná (nažky)

Diakovce

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	100 kg N/ha	100 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

ENSIN®

Pšenica ozimná str. 114 - 118

DASA® 26/13 / ENSIN®

Pšenica ozimná str. 119 - 123

Jeseň **ENSIN®**

Pšenica ozimná str. 124 - 128

DAM® / ENSIN®

Repka ozimná str. 129 - 131

DASA® 26/13 / ENSIN®

Repka ozimná str. 132 - 134

Jeseň **ENSIN®**


Slnečnica ročná str. 135

DASA® 26/13 / ENSIN®

Pšenica ozimná (zrno)

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Marcelová

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	alkalická
P	dobrý
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	slabo kyslá
P	dobrý
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha


pH **slabo kyslá**
P **nízky**
K **stredný**
Mg **dobrý**

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha


pH slabo kyslá
P dobrý
K vysoký
Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DAM[®]

ENSIN[®]




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA[®] 26/13	DASA[®] 26/13
Produkčné	DAM[®]	ENSIN[®]
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Ždaňa

DAM®

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DAM®

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P dobrý
K vysoký
Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DAM®

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DAM®

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DASA® 26/13	
Produkčné	LAD 27	
Bilancia N	200 kg N / ha	200 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DASA® 26/13	
Produkčné	LAD 27	
Bilancia N	200 kg N / ha	200 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DASA® 26/13	
Produkčné	LAD 27	
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Ždaňa

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Slnečnica ročná (nažky)

Diakovce

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	100 kg N/ha	100 kg N/ha

pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

DASA® H

Pšenica ozimná str. 137 - 140

DASA® 26/13 / DASA® H

Jačmeň jarný str. 141 - 143

DASA® 26/13 / DASA® H

Pšenica jarná str. 144 - 146

DASA® 26/13 / DASA® H


Repka ozimná str. 147 - 149

DASA® 26/13 / DASA® H

Pšenica ozimná (zrno)

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH neutrálna
 P stredný
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH slabo kyslá
P dobrý
K vysoký
Mg vysoký

Jačmeň jarný (zrno)

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha

Jačmeň jarný (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Jačmeň jarný (zrna)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha

pH	slabo kyslá
P	nízky
K	stredný
Mg	dobrá

Pšenica jarná (zrno)

DASA[®] 26/13

DASA[®] H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA[®] 26/13	DASA[®] H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha

Pšenica jarná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica jarná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha

pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	205 kg N / ha	205 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	205 kg N / ha	205 kg N / ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	205 kg N / ha	205 kg N / ha

pH	slabo kyslá
P	nízky
K	stredný
Mg	dobry

DASAMAG®

Pšenica ozimná str. 151 - 154
LAD 27/ DASAMAG®

Pšenica ozimná str. 155 - 159
DASA® 26/13 / DASAMAG®

Jačmeň jarný str. 160 - 162
LAD 27 / DASA® 26/13 / DASAMAG®

Pšenica jarná str. 163 - 165
DASA® 26/13 / DASAMAG®


Repka ozimná str. 166 - 169
DASA® 26/13 / DASAMAG®

Slničnica ročná str. 170
DASA® 26/13 / DASAMAG®

Pšenica ozimná (zrno)

LAD 27

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

LAD 27

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH neutrálna
 P stredný
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

LAD 27

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	slabo kyslá
P	dobrý
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

LAD 27

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
 P dobrý
 K vysoký
 Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH neutrálna
P vysoký
K vysoký
Mg vysoký

Jačmeň jarný (zrna)

LAD 27

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrno)

Diakovce

LAD 27

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrna)

Ždaňa

LAD 27

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha

Pšenica jarná (zrno)

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha

Pšenica jarná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Pšenica jarná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha

pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Slničnica ročná (nažky)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	100 kg N/ha	100 kg N/ha

pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Kvapalné hnojivá

Pšenica ozimná str. 172 - 176
DAM[®] / ENSIN[®]


Pšenica ozimná str. 177 - 180
Kvapalné hnojivá

Repka ozimná str. 181 - 184
Kvapalné hnojivá

Pšenica ozimná (zrno)

DAM®

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Ždaňa

DAM®

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DAM®

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P dobrý
K vysoký
Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DAM®

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DAM®

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

Kvapalné hnojivá



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	KH	KH
Kvalitatívne	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

DAM®

DUSADAM®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DAM®	DUSADAM®
Kvalitatívne	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

DAM®

DAM® + DUMAG



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DAM®	DAM® + DUMAG
Kvalitatívne	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

DUSADAM®

DUSADAM® + DUMAG



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DUSADAM®	DUSADAM® + DUMAG
Kvalitatívne	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha

pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký


Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DAM®

DUSADAM®

DUMAG



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	KH	KH
Produkčné	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH neutrálna
P vysoký
K vysoký
Mg vysoký

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DAM®

DUSADAM®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DAM®	DUSADAM®
Produkčné	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DAM®

DUMAG



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DAM®	DAM® + DUMAG
Produkčné	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DUSADAM®

DUMAG



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DUSADAM®	DUSADAM® + DUMAG
Produkčné	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha

pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

CORN STARTER®

Kukurica siata **str. 186 - 189**
MOČOVINA / LAD / CORN STARTER®

Kukurica siata **str. 190 - 191**
CORN STARTER®


Kukurica siata (zrno)



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

Kukurica siata (zrno)


Ždaňa



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P nízky
 K stredný
 Mg dobrý

Kukurica siata (zrno)


Marcelová



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH alkalická
 P dobrý
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký

Kukurica siata (zrno)


Diakovce



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Plošne	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Kukurica siata (zrno)

Marcelová




CORN STARTER®

100 kg/ha

150 kg/ha

200 kg/ha



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod päťu	CORN STARTER®	CORN STARTER®	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

Kukurica siata (zrno)


Ždaňa



160 kg N/ha

180 kg N/ha

200 kg N/ha



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	CORN STARTER®	CORN STARTER®	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	180 kg N/ha	200 kg N/ha

MOČOVINA

Kukurica siata str. 193 - 196
Nehnojené / LAD / MOČOVINA

Kukurica siata str. 197
MOČOVINA / LAD / NPK 20:20:0

Kukurica siata str. 198 - 201
MOČOVINA / LAD / CORN STARTER[®]


Kukurica siata (zrno)



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod päťu		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

Kukurica siata (zrno)


Ždaňa



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod pätu		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P nízky
 K stredný
 Mg dobrý

Kukurica siata (zrno)


Diakovce



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Plošne		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Kukurica siata (zrno)


Marcelová



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod pätu		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

pH alkalická
 P dobrý
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký

Kukurica siata (zrno)


Marcelová



MOČOVINA

LAD

NPK 20:20:0



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod päťu	MOČOVINA	LAD 27	NPK 20:20:0
Produkčné	DAM®	DAM®	DAM®
Bilancia N	150 kg N/ha	150 kg N/ha	150 kg N/ha

pH alkalická
 P dobrý
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký


Kukurica siata (zrno)



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

Kukurica siata (zrno)


Ždaňa



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P nízky
 K stredný
 Mg dobrý

Kukurica siata (zrno)


Marcelová



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH	alkalická
P	dobrý
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Kukurica siata (zrno)


Diakovce



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Plošne	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký