

Pšenica ozimná (zrno) str. 2 - 49

Jačmeň jarný (zrno) str. 50 - 61

Pšenica jarná (zrno) str. 62 - 69

Repka ozimná (semeno) str. 70 - 100

Kukurica siata (zrno) str. 101 - 112

Slničnica ročná (nažky) str. 113 - 116

Sója fazuľová (semeno) str. 117 - 118

Výsledky viacročných pokusov. Plodiny



Pšenica ozimná (zrno)

Nehnojené / LAD 27 str. 3 - 7

Nehnojené / DASA[®] 26/13 str. 8 - 12

LAD 27 / DASA[®] 26/13 str. 13 - 17

LAD 27/ DASAMAG[®] str. 18 - 21

DASA[®] 26/13 / ENSIN[®] str. 22 - 26

DASA[®] 26/13 / DASAMAG[®] str. 27 - 31

DASA[®] 26/13 / DASA[®] H str. 32 - 35



Jeseň ENSIN[®] str. 36 - 40


DAM[®] / ENSIN[®] str. 41 - 45

Kvapalná hnojivá str. 46 - 49

Pšenica ozimná (zrno)

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Sládkovičovo

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Nehnojené

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Marcelová

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **alkalická**
P **dobrý**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

Nehnojené

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Marcelová

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH alkalická
P dobrý
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH neutrálna
 P vysoký
 K vysoký
 Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH neutrálna
 P stredný
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P dobrý
 K vysoký
 Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

LAD 27

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

LAD 27

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

LAD 27

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P dobrý
K vysoký
Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

LAD 27

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Marcelová

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	alkalická
P	dobrý
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	slabo kyslá
P	dobry
K	vysoky
Mg	vysoky

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DAM®	
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

DASA[®] 26/13

DASAMAG[®]




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA [®] 26/13	DASAMAG [®]
Produkčné	DAM [®]	DAM [®]
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
 P dobrý
 K vysoký
 Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DASA[®] 26/13

DASA[®] H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA [®] 26/13	DASA [®] H
Produkčné	DAM [®]	DAM [®]
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P dobrý
 K vysoký
 Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha


pH **slabo kyslá**
P **nízky**
K **stredný**
Mg **dobrý**

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha


pH **slabo kyslá**
P **dobry**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Kvalitatívne	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N/ha	170 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

DAM[®]

ENSIN[®]




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA[®] 26/13	DASA[®] 26/13
Produkčné	DAM[®]	ENSIN[®]
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

Pšenica ozimná (zrno)

Ždaňa

DAM®

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica ozimná (zrno)

Breznička

DAM®

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH slabo kyslá
P dobrý
K vysoký
Mg vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Bučany

DAM®

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Diakovce

DAM®

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	ENSIN®
Kvalitatívne	LAD 27	
Bilancia N	160 kg N/ha	160 kg N/ha

pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

Kvapalné hnojivá



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	KH	KH
Kvalitatívne	DAM[®]	DAM[®]
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

DAM®

DUSADAM®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DAM®	DUSADAM®
Kvalitatívne	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

DAM®

DAM® + DUMAG



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DAM®	DAM® + DUMAG
Kvalitatívne	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Pšenica ozimná (zrno)

Želiezovce

DUSADAM®

DUSADAM® + DUMAG



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DUSADAM®	DUSADAM® + DUMAG
Kvalitatívne	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha

pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Jačmeň jarný (zrno)

Nehnojené / LAD 27

str. 51 - 54

DASA[®] 26/13 / DASA[®] H

str. 55 - 57

LAD 27 / **DASA[®] 26/13** / **DASAMAG[®]** str. 58 - 60


Nehnojené / LAD 27 / **DASA[®] 26/13** str. 60



Jačmeň jarný (zrna)

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		LAD 27
Bilancia N		70 kg N/ha

Jačmeň jarný (zrna)

Diakovce

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		LAD 27
Bilancia N		70 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Jačmeň jarný (zrna)

Sládkovičovo

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		LAD 27
Bilancia N		70 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Jačmeň jarný (zrna)

Dolný Oháj

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		LAD 27
Bilancia N		70 kg N/ha

pH neutrálna
P dobrý
K dobrý
Mg vysoký

Jačmeň jarný (zrna)

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha

Jačmeň jarný (zrna)

Diakovce

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Jačmeň jarný (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Jačmeň jarný (zrna)

LAD 27

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrna)

Diakovce

LAD 27

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrna)

Ždaňa

LAD 27

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou	LAD 27	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha	70 kg N/ha


Jačmeň jarný (zrna)

Diakovce

Nehnojené

LAD 27

DASA[®] 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez PH	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pred sejbou		LAD 27	DASA [®] 26/13
Bilancia N		70 kg N/ha	70 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Pšenica jarná (zrno)

DASA[®] 26/13 / DASA[®] H str. 63 - 65

DASA[®] 26/13 / DASAMAG[®] str. 66 - 68


Nehnojené / DASA[®] 26/13 str. 69



Pšenica jarná (zrno)

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha

Pšenica jarná (zrno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha


pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Pšenica jarná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASA® H
Bilancia N	80 kg N/ha	80 kg N/ha

pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica jarná (zrno)

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha

Pšenica jarná (zrno)

Diakovce

DASA[®] 26/13

DASAMAG[®]



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA [®] 26/13	DASAMAG [®]
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Pšenica jarná (zrno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Bilancia N	70 kg N/ha	70 kg N/ha


pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Pšenica jarná (zrno)

Diakovce

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		DASA® 26/13
Bilancia N		70 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Nehnojené / LAD 27 str. 71 - 74

Nehnojené / DASA[®] 26/13 str. 75 - 79

LAD 27 / DASA[®] 26/13 str. 80 - 83

DASA[®] 26/13 / ENSIN[®] str. 84 - 86

DASA[®] 26/13 / DASA[®] H str. 87 - 89

DASA[®] 26/13 / DASAMAG[®] str. 90 - 93

Jeseň ENSIN[®] str. 94 - 96


Kvapalnú hnojivú str. 97 - 100



Repka ozimná (semeno)

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	170 kg N/ha

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	170 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

Nehnojené

LAD 27



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	Nehnojené	DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Produkčné		DAM®
Bilancia N	0 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Repka ozimná (semeno)

Bučany

Nehnojené

LAD 27




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	180 kg N/ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Kvalitatívne		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	165 kg N/ha

M = Maloplošný pokus


S = Stredoplošný pokus

Repka ozimná (semeno)

Bučany

Nehnojené

DASA[®] 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA[®] 26/
Produkčné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	180 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	Nehnojené	DASA® 26/13
Produkčné		DASA® 26/13
Produkčné		DAM®
Bilancia N	0 kg N/ha	160 kg N/ha


pH	neutrálna
P	vysoký
K	vysoký
Mg	vysoký

Repka ozimná (semeno)

Diakovce M

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	180 kg N/ha

M = Maloplošný pokus


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Diakovce S

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 15:15:15
Regeneračné		DASA® 26/13
Produkčné		DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Bilancia N	0 kg N/ha	170 kg N/ha


S = Stredplošný pokus

pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N / ha	170 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	170 kg N / ha	170 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

LAD 27

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	DAM®	DAM®
Bilancia N	160 kg N / ha	160 kg N / ha


pH neutrálna
P vysoký
K vysoký
Mg vysoký

Repka ozimná (semeno)

Bučany

LAD 27

DASA® 26/13




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	LAD 27	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	180 kg N / ha	180 kg N / ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DASA® 26/13	
Produkčné	LAD 27	
Bilancia N	200 kg N / ha	200 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DASA® 26/13	
Produkčné	LAD 27	
Bilancia N	200 kg N / ha	200 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

DASA® 26/13

ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	DASA® 26/13	
Produkčné	LAD 27	
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha

pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	205 kg N / ha	205 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

DASA® H



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	205 kg N / ha	205 kg N / ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Ždaňa

DASA® 26/13

DASA® H




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	DASA® 26/13	DASA® H
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	205 kg N / ha	205 kg N / ha

pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DASA® 26/13

DASAMAG®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Regeneračné	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	190 kg N / ha	190 kg N / ha

pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Repka ozimná (semeno)

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®




Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha

Repka ozimná (semeno)

Bučany

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha


pH	neutrálna
P	stredný
K	veľmi vysoký
Mg	veľmi vysoký

Repka ozimná (semeno)

Ždaňa

DASA® 26/13

Jeseň ENSIN®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Jesenné		ENSIN®
Regeneračné	DASA® 26/13	DASA® 26/13
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N / ha

pH slabo kyslá
P nízky
K stredný
Mg dobrý


Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DAM®

DUSADAM®

DUMAG



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	KH	KH
Produkčné	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH neutrálna
P vysoký
K vysoký
Mg vysoký

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DAM®

DUSADAM®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DAM®	DUSADAM®
Produkčné	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DAM®

DUMAG



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DAM®	DAM® + DUMAG
Produkčné	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Repka ozimná (semeno)

Želiezovce

DUSADAM®

DUMAG



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Regeneračné	LAD 27	LAD 27
Produkčné	DUSADAM®	DUSADAM® + DUMAG
Produkčné	DAM®	DAM®
Bilancia N	165 kg N/ha	165 kg N/ha

pH **neutrálna**
P **vysoký**
K **vysoký**
Mg **vysoký**

Kukurica siata (zrno)

Nehnojené / LAD / MOČOVINA str. 102 - 105

MOČOVINA / LAD / NPK 20:20:0 str. 106

MOČOVINA / LAD / CORN STARTER[®] str. 107 - 109

MOČOVINA / LAD / CORN STARTER[®] str. 110

Dávka CORN STARTER[®] str. 111

Dávka N str. 112




Kukurica siata (zrno)



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod päťu		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

Kukurica siata (zrno)


Ždaňa



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod pätu		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P nízky
 K stredný
 Mg dobrý

Kukurica siata (zrno)


Diakovce



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Plošne		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Kukurica siata (zrno)


Marcelová



Nehnojené

LAD

MOČOVINA



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod pätu		LAD 27	MOČOVINA
Plošne		MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou		LAD 27	LAD 27
Bilancia N		180 kg N/ha	180 kg N/ha

pH alkalická
 P dobrý
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký

Kukurica siata (zrno)


Marcelová



MOČOVINA

LAD

NPK 20:20:0



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15	NPK 15:15:15
Pod päťu	MOČOVINA	LAD 27	NPK 20:20:0
Produkčné	DAM®	DAM®	DAM®
Bilancia N	150 kg N/ha	150 kg N/ha	150 kg N/ha

pH alkalická
 P dobrý
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký


Kukurica siata (zrno)



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

Kukurica siata (zrno)


Ždaňa



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH slabo kyslá
 P nízky
 K stredný
 Mg dobrý

Kukurica siata (zrno)


Marcelová



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH alkalická
 P dobrý
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký

Kukurica siata (zrno)


Diakovce



MOČOVINA

LAD

CORN STARTER®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Plošne	MOČOVINA	LAD 27	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

pH **neutrálna**
 P **stredný**
 K **veľmi vysoký**
 Mg **veľmi vysoký**

Kukurica siata (zrno)

Marcelová




CORN STARTER®

100 kg/ha

150 kg/ha

200 kg/ha



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod päťu	CORN STARTER®	CORN STARTER®	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	200 kg N/ha	200 kg N/ha	200 kg N/ha

Kukurica siata (zrno)


Ždaňa



160 kg N/ha

180 kg N/ha

200 kg N/ha



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Pod pätu	CORN STARTER®	CORN STARTER®	CORN STARTER®
Plošne	MOČOVINA	MOČOVINA	MOČOVINA
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Plečkou	LAD 27	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	160 kg N/ha	180 kg N/ha	200 kg N/ha

Slnečnica ročná (nažky)

Nehnojené / **DASA[®] 26/13** str. 116

DASA[®] 26/13 / DASAMAG[®] str. 117

DASA[®] 26/13 / ENSIN[®] str. 118




Slničnica ročná (nažky)

Diakovce

Nehnojené

DASA® 26/13



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	Nehnojené	NPK 8:24:24
Predsejbové		DASA® 26/13
Produkčné		LAD 27
Bilancia N		110 kg N/ha


pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**

Snečnica ročná (nažky)

Diakovce

DASA® 26/13

DASAMAG®



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	DASAMAG®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	100 kg N/ha	100 kg N/ha

pH **neutrálna**
P **stredný**
K **veľmi vysoký**
Mg **veľmi vysoký**


Slničnica ročná (nažky)

Diakovce

DASA® 26/13

ENSIN®

t/ha



Hnojenie	Variant 1	Variant 2
Základné	NPK 8:24:24	NPK 8:24:24
Predsejbové	DASA® 26/13	ENSIN®
Produkčné	LAD 27	LAD 27
Bilancia N	100 kg N/ha	100 kg N/ha

pH neutrálna
P stredný
K veľmi vysoký
Mg veľmi vysoký

Sója fazuľová (semeno)

Nehnojené / **LAD** / **NPK 15:15:15** str. 118



Sója fazuľová (semeno)


Diakovce



Nehnojené

LAD

NPK 15:15:15



Hnojenie	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Základné	Bez hnojenia	LAD 27	NPK 15:15:15
Bilancia N		30 kg N/ha	30 kg N/ha

pH neutrálna
 P stredný
 K veľmi vysoký
 Mg veľmi vysoký